



BH Contractor Pectoral

Product Images



Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contractor Pectoral - BH



Esta nueva línea TR de máquinas ha sido **fabricada con selectores de placas magnetizados y alineados con el plano de trabajo**, gracias a eso es **imposible que el selector se salga durante el ejercicio**, cosa que le suele pasar a algunos usuarios más inexpertos en el ámbito al golpear las placas durante los ejercicios, esta práctica provocaba que el resorte saltara y pudiera provocar lesiones en el usuario, cosa que ya no puede pasar gracias a la nueva serie TR de BH.

Incorpora un **nuevo sistema de ajuste de peso**, con un nuevo resorte amarillo para así hacer **más fácil la visualización del peso usado**, aparte las **placas de peso van codificadas con un círculo verde, naranja y rojo dependiendo el peso**, siendo verde para pesos más ligeros, naranja para pesos medios y rojo para las placas más pesadas. Así **el usuario puede saber fácilmente que peso debe usar** respecto a su condición física.

Pedal de liberación de carga. Facilita el inicio y la finalización del ejercicio, evitando hiperextensiones o sobreesfuerzos innecesarios. Posibilita la postura correcta y un control total del movimiento.

Brazos independientes. Ofrece una mayor variedad de ejercicios para trabajar los brazos de modo independiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Incorpora placas delanteras y traseras de poli-carbonato de alta protección, **a prueba de golpes**, proporcionando así una **seguridad excepcional contra accidentes**. Además son **muy fáciles de limpiar**, aporta mayor seguridad al usuario durante el ejercicio, **evadiendo los posibles accidentes** que puedan surgir mientras las placas están en movimiento.
- Incluye un panel gráfico explicativo sobre cuál es la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo, viene situado en una posición elevada de alta visibilidad, ayuda al usuario a identificar con rapidez la máquina y a **realizar el ejercicio de forma correcta y eficiente**.
- El cable de acero trenzado de 5 mm de espesor de alta resistencia recubierto de nylon **contribuye a una transmisión suave y segura**.
- La resistencia se adapta a los distintos momentos de fuerza desarrollados a lo largo del ejercicio, además **las cargas han sido adaptadas** para que sirvan tanto como a un **deportista profesional como para un iniciado en el ámbito**.
- Ha sido **diseñada a base de un profundo estudio biomecánico**, garantizando así **movimientos suaves, naturales y con gran concentración muscular**.
- La estructura es de 4 milímetros de espesor en **acero de calidad ST-37/40**, e incluye una **garantía de alta durabilidad**.
- Los bordes de sección elíptica han sido redondeados para así **evitar posibles golpes o cortes**.
- Ha sido sometida a un tratamiento de tres capas de pintura, con una **primera imprimación anticorrosión** que garantiza la increíble durabilidad de estas máquinas, después se le aplica una capa de pintura en polvo

- epoxi y para acabar se le aplica un **acabado de barniz o laca para aportar así un aspecto mucho más profesional**, moderno y altamente desarrollado.
- El asiento tiene un **núcleo de inyección** y además es ignífugo según la normativa M2, a diferencia de los asientos convencionales, el núcleo de inyección **permite la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección frente a las bacterias**.
 - El nuevo diseño seguro y duradero, **aporta una seguridad y comodidad únicas**. Ha sido diseñado en base a un estudio biomecánico y varios estudios completos de la anatomía de cada músculo y el comportamiento de los mismos en cada ejercicio, asegurando así un **rango de ejercicios suaves y progresivos**, a la vez que otorga **movimientos naturales, precisos y fluidos**.
 - **Nuevo diseño del perfil más bajo y sólido**, consiguiendo así una línea visual **más impactante y elegante**.
 - La estructura está elevada 50 mm del suelo para así poder limpiar con facilidad por debajo **sin rallar la pintura de la máquina**, las patas llevan **protecciones de goma** para proteger el suelo de ralladas. Cuenta con **estabilizadores regulables** para poder ajustar la máquina a los diferentes desniveles que pueda haber en el suelo.

DIMENSIONES Y PESO:

- Largo de 109 cm.
- Ancho de 153 cm.
- Alto de 148,5 cm.
- Peso de 227 Kg.
- Carga de 91 Kg.

Additional Information

Uso	Profesional, Semi Profesional, Home Premium
Estado	Nuevo

