



ProSeries Functional Trainer Polea Dual

Product Images



Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polea Dual Functional Trainer - ProSeries

Ref. DUALFUN_PS0921



Con nuestra **Polea Dual** todos sus clientes disfrutaran de la libertad de practicar y entrenar sus extremidades de manera independientemente; con movimientos separados la una de la otra, una a la vez, las dos al mismo tiempo o con distintos pesos en cada una.

Gran calidad en acabados y diseño, prestaciones profesionales para ambientes exigentes.

Consigue tu descuento por la compra de material relacionado para tu sala.



DIMENSIONES:

Largo: 125 cm.

Ancho: 153 cm.

Alto: 165 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estructura

Construida en tubo oval de acero de 3 mm.

Partes Desmontables

Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.

Barras Guías y Placas

Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro).

Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.

Carga Total

146 kg.

Pintura

El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión.

En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente.

La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente.

En la tercera se procede a fosfatar en caliente.

Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.

Transmisión

Por cable.

Piezas Móviles

Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.

Agarres

En goma.

Otros

Carenado protector en la torre de placas para evitar posibles accidentes.

Selector de placas metálico con imán para mayor seguridad.

Additional Information

Uso	Profesional, Semi Profesional, Home Premium
Estado	Nuevo
Dimensiones totales (Cm)	84 x 152 x 212
Peso Máquina (Kg)	210
Peso Total de Placas	146
Garantía	2 ans pour les pièces de l'usine défectueuses / 1 an pour les déplacements du technicien

